



Información general para realización de Colonoscopia mayor de 65 años

Acudir el día de su Colonoscopia con ayuno de por lo menos ocho (8) horas, con acompañante, después del examen no podrá conducir automóvil.

Diligenciar el consentimiento informado, que es un documento donde le explican en qué consiste la prueba y sus posibles riesgos. Debe leerlo atentamente y firmarlo.

Deberá manifestar a su médico si es alérgico a medicamentos u otros componentes, si padece enfermedades crónicas como Diabetes Mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, reemplazo valvular u otro padecimiento importante.

Día previo a la Colonoscopia:

El día anterior a la realización del examen debe iniciar una dieta líquida, NO debes comer alimentos sólidos, grasos y que contengan fibra durante la preparación, UNICAMENTE (caldo, galletas de soda, consomé, agua, gelatina líquida NO ROJA, NI MORADA, únicamente de (piña, naranja o limón diluida en mucha agua), Gatorade, agua de panela, aromática, té en agua, NINGUNA BEBIDA OSCURA).

No ingerir frutas con semillas (granadilla, pitahaya, guayaba) en los 3 días previos al examen.

Usted debe comprar LA PRESENTACIÓN DE 4 SOBRES PARA DILUIR (VER IMÁGENES) puede ser de CLEAROVAC, NULYTELY o TRAVAD COLONPEG y diluir cada sobre en un litro de agua. En total debe tomar cuatro litros de agua con la dilución (VER AL RESPALDO)



Si su examen es en la mañana: Debe iniciar la toma la noche anterior al examen, con el primer sobre diluido a las 08:00 P.M, el segundo a las 10:00 P.M, el tercero y el cuarto sobre a la 1:30 A.M Preséntese a la hora de su examen en ayuno total (UNICAMENTE CON LA INJESTA DEL MEDICAMENTO ANTERIORMENTE MENCIONADO).

Si su examen es en la tarde: Debe iniciar la toma la mañana del día examen, con el primer sobre diluido a las 2:00 A.M, el segundo a las 4:00 A.M, el tercero 6:00 A.M y el cuarto sobre a la 7:30 A.M Preséntese a la hora de su examen en ayuno total (UNICAMENTE CON LA INGESTA DEL MEDICAMENTO ANTERIORMENTE MENCIONADO).

Recuerde que para el día de su Colonoscopia:

Debe presentarse acompañado de un adulto, 20 minutos antes del procedimiento.

Traer las uñas sin esmalte, dejar objetos de valor (joyas, manillas, reloj, celular, billetera etc.) con el acompañante o en el locker dispuesto para este uso.

Tomar el medicamento de la tensión arterial con mínima cantidad de agua, a las 04:00am.

Traer resultados de los exámenes anteriores si los tiene.

Tenga Presente para el día de su Colonoscopia:

Durante el día de la preparación: aumente la ingesta de líquidos, especialmente agua tres días antes del 'procedimiento de Colonoscopia, evite tomar lácteos y sus derivados (queso, mantequilla).

La preparación puede a veces producir un poco de náuseas o dolor abdominal, esto es normal y transitorio. A pesar de lo anterior, tome la totalidad de la preparación.

La preparación produce diarrea transitoria, que limpia el colon, cuando se expulsa materia fecal sólida, avísele al médico antes del examen. Si usted sufre de estreñimiento severo posiblemente requiera más días de preparación, por favor informar

El servicio de gastroenterología se encuentra ubicado en la torre del futuro piso 3 de la Clínica del Occidente de Bogotá Av. de las Américas #71C – 29.

**Cualquier inquietud por favor comunicarse celular 3194389811
por WhatsApp.**

